



SCHÉMA UMÍSTĚNÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY V PŘÍČNÉM ŘEZU (bez měřítka)


(*) dle TP65 a příl. 01+03+05.2



VARIANTA PRO NEZPEVNĚNÝ POVRCH



VARIANTA PRO CHODNÍK



UŽITÍ:

- SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ ZNAČKY Z PLOCHOU DO 1,5m² A JEJICH KOMBINACE (VÝSTRAŽNÉ, ZÁKAZOVÉ, PŘÍKAZOVÉ, INFORMATIVNÍ, DODATKOVÉ TABULKY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY)

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:


- ZÁKLADY SE MOHOU PROVÁDĚT VE DVOU VARIANTÁCH: PRO UMÍSTĚNÍ V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU A PRO UMÍSTĚNÍ V CHODNÍCÍCH
- POUŽIJÍ SE BUĎ MONOLITICKÉ NEBO PREFABRIKOVANÉ ZÁKLADY SE ZABETONOVANÝMI KOTEVNÍMI ŠROUBY
- NA ZÁKLADY SE OSADÍ PATKY PRO OSAZENÍ SLOUPKŮ ZNAČEK

MATERIÁL:

- BETON C20/25–XF4
- KOTEVNÍ ŠROUBY, SPOJOVACÍ MATERIÁL A PATKY Z NEKORODUJÍCÍCH MATERIÁLŮ NEBO S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE TKP

POZNÁMKA:

- PŘI POUŽITÍ PREFABRIKOVANÉHO ZÁKLADU DOPORUČUJEME OSAZENÍ DO LOŽE Z BETONU C12/15 S OBETONOVÁNÍM
- PATKA SE OSADÍ DO ÚROVNĚ UPRAVENÉHO TERÉNU
- POUŽIJÍ SE SLOUPKY O PRŮMĚRU DLE SPECIFIKACE ZNAČEK
- UPRAVENÝ TERÉN V OKOLÍ ZÁKLADU SE PO JEHO OSAZENÍ UVEDE DO PŮVODNÍHO STAVU

Ved. projektant	Odp. projektant	Projektant	Vypracoval	<div></div> BESIA - ING. BRÁZDA s. r. o. projektová a inženýrská činnost Smetanova 299/4, Blansko 678 01 tel.: 516 412 038 e-mail: besta@besta-blansko.cz								
Ing. Jan Brázda		Bc. Josef Šafránek										
Stavebník		Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka										
RD Svitávka ul. Havlíčkova Inženýrské sítě a komunikace k.ú. Svitávka [760943] SO 101 Místní komunikace				<table><tr><td>stupeň PD</td><td>DUSP</td></tr><tr><td>formát</td><td>A4</td></tr><tr><td>datum</td><td>3/2024</td></tr><tr><td>zakázka č.</td><td>042024</td></tr></table>	stupeň PD	DUSP	formát	A4	datum	3/2024	zakázka č.	042024
stupeň PD	DUSP											
formát	A4											
datum	3/2024											
zakázka č.	042024											
Osazení svislého dopravní značení				<table><tr><td>měřítko</td><td>příloha</td></tr><tr><td>1:50</td><td>D.9</td></tr></table>	měřítko	příloha	1:50	D.9				
měřítko	příloha											
1:50	D.9											